



构造做法说明:

1. 女儿墙泛水做法参西南J8J01 $\left(\frac{2}{25}\right)$ 。
2. 屋面檐沟排水做法参西南J8J01 $\left(\frac{2}{109}\right)$ 。
3. 屋面雨水口做法参西南J8J01 $\left(\frac{1}{42}\right)$ 。
4. 屋面穿墙雨水口参西南J8J01 $\left(\frac{1}{48}\right)$ 。
5. 透气管出屋面做法参西南J8J01 $\left(\frac{2}{56}\right)$ 。
6. 混凝土雨篷板做法参西南J8J56 $\left(\frac{1}{4}\right)$ 。
7. 百叶窗型排水参西南J8J56-45-1。
8. 台阶做法参西南J8J82 $\left(\frac{2}{9}\right)$ 。

- 1 模棒杆样参照西南18J412-48-6按,按1/2踏少宽度划分;同时保证杆样间距不大于110mm;
- 2 模棒扶手参照西南18J412-68-6;
- 3 模棒扶手杆步距参照西南18J412-67-2;
- 4 模棒扶手杆端连接参照西南18J412-66-5;
- 5 模棒踏步步距参照西南18J412-70-5;
- 6 模棒凳凳头杆样参照西南18J412-72-4;
- 7 模棒顶层水平杆杆样参照模棒栏杆,高1100。栏杆下步设置100×100C20细石混凝土,高出完成面100。
- 8 栏杆水平管荷载不小于1.0KN/m。
- 9 栏杆扶手杆样采用不小于钢制圆管扶手直径75mm。


CH+ Architecture Design and Planning Co., Ltd.
证书编号: 甲级 A151000637
联系电话: 028-61557558
地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦
西一街99号1楼2单元

出图章: (SEAL)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 注册执业章 | |
| REGISTERED PRACTICE SIGNET | |
| 姓名 NAME | 雷琦 |
| 注册印章号 REGISTERED SIGNET NO. | 5100063-011 |
| 注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO. | 20085100980 |
| 建设单位: (CLIENT) | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| 设计项目名称 PROJECT NAME | 广安市广安区人民医院三期工程建设项 |
| 子项名称 SUB PROJECT | 地下室 |
| 图名: (DWG. NAME) | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 地下室楼梯间大样图 | | 比例 scale : 1:50 | |
| 设计总负责人 PROJECT LEADER | 雷 琦 | 2021 | |
| 设计项目负责人 DESIGN MANAGER | 黄烈业 | 黄烈业 | |
| 专业负责人 DIVISION CHIEF | 雷 琦 | 2021 | |
| 设计 DESIGNED BY | 徐代琼 | 徐代琼 | |
| 校对 CHECKED BY | 黄烈业 | 黄烈业 | |
| 审核 CHECKED BY | 张崇陵 | 张崇陵 | |
| 审定 APPROVED BY | 雷 琦 | 2021 | |
| 设计号 PROJECT NO. | ZQAZ2022-ZB06A008 | | |
| 图 别 DRAW TYPE | 建筑 | 图纸编号 | 301 |
| 版本号 | 第一版 | 日期 | 2023.03 |