


紧急救援窗口标识红色，表面为反光材质
满足供消防救援人员进入的净高度与净宽度均不小于1M的要求。
满足下沿距室内地面不大于1.2M，间距不大于20M的要求。



中筑建筑设计有限公司
CH Architecture Design and Planning Co., Ltd

证书编号：甲 级 A151000637
联系电话：028-61557558
地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元

出图章：（SEAL）

注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET	
姓名 NAME	雷 琦
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100063-011
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20085100980
建设单位：（CLIENT）	

广安市广安区人民医院

设计项目名 PROJECT NAME	广安市广安区人民医院三期工程建设项目
子项名称 SUB PROJECT	垃圾站、污水处理站

图 名：（DWG. NAME）
1-1~1-3立面图、1-A~1-D立面图
1-3~1-1立面图、1-D~1-A立面图
2-1~2-2立面图、2-A~2-D立面图
2-2~2-1立面图、2-D~2-A立面图

单位 unit：mm		比例 scale：1:100
设计总负责人 PROJECT LEADER	雷 琦	
设计项目经理 DESIGN MANAGER	黄烈业	
专业负责人 DIVISION CHIEF	雷 琦	
设 计 DESIGNED BY	周津生	
校 对 PROCESSED BY	黄烈业	
审 核 CHECKED BY	张崇陵	
审 定 APPROVED BY	雷 琦	
设计号 PROJECT NO.	ZQA2022-ZB06008	
图 别 DWG. TYPE	建施	图纸编号 DWG. NO. 201
版 本 号 Ver.	第一版	日期 DATE 2023.03