



<div><div><div><div></div><div></div></div><div>CH+</div><div>中筑建研建筑设计有限公司</div><div>CH⁺ Architecture Design and Planning Co., Ltd.</div><div>证书编号: 甲 级 A151000637</div><div>联系电话: 028-61557558</div><div>地 址: 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区锦屏西一街99号1栋2单元</div></div></div>	<div>备注:</div> <div>1、护栏顶部的水平荷载应不小于1.0kN/m，防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。</div>	<div>图例:</div> <div><div><div></div><div>蒸压加气混凝土块</div></div><div><div></div><div>钢筋混凝土</div></div><div><div></div><div>A级防火岩棉</div></div><div><div></div><div>耐久极限满足相关规范要求</div></div><div><div></div><div>混凝土圈梁标号同梁板</div></div><div><div></div><div>配筋详结施</div></div></div>	出图章: (SEAL)		建设单位: (CLIENT)		设计负责人 PROJECT LEADER 雷 琦		图 名: (DNG. NAME)	
			广安市广安区人民医院		设计项目经理 DESIGN MANAGER 黄烈业		设计号 PROJECT NO.		墙身大样图一	
			注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET		设计项目名称 PROJECT NAME		专业负责人 DIVISION CHIEF 雷 琦		单位 unit : mm 比例 scale : 1:25	
			姓 名 NAME 雷 琦		子项名称 SUB PROJECT		设 计 DESIGNED BY 尹 恒		设计号 PROJECT NO.	
			注册印章号 REGISTERED SIGNET NO. 5100063-011		科研学术楼		校 对 PROCESSED BY 徐代琼		图 别 DNG. TYPE 建 施	
			注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO. 20085100980				审 核 CHECKED BY 张崇波		图 别 DNG. NO. 401	
							审 定 APPROVED BY 雷 琦		版 本 号 Ver. 第一版	
									日 期 DATE 2023.03	