





中筑建策建筑设计有限公司
CH* Architecture Design and Planning Co.,Ltd

证书编号: 甲 级 A15100637
联系电话: 028-61357558
地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元

备注:

1、护窗杆顶部的水平荷载应不小于1.0kN/m，防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。

图例:

	蒸压加气混凝土砌块
	钢筋混凝土
	A级防火岩棉
	耐火极限满足相关规范要求
	混凝土翻墙标号同梁板
	配筋详结施

出图章: (SEAL)		建设单位: (CLIENT)		设计总负责人 PROJECT LEADER 雷琦		图名: (DWS. NAME)	
		广安市广安区人民医院		设计项目经理 DESIGN MANAGER 黄烈业		墙身大样图三	
注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET		设计项目名称 PROJECT NAME 广安市广安区人民医院三期工程建设项目		专业负责人 DIVISION CHIEF 雷琦		单位 unit: mm 比例 scale: 1:25	
姓名 NAME	雷琦	子项名称 SUB PROJECT	科研学术楼	设计 DESIGNED BY 尹恒	校对 PROCESSED BY 徐代琼	设计号 PROJECT NO. ZQAZ2022-ZB06008	
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100063-011			审核 CHECKED BY 张崇陵	审核 CHECKED BY 张崇陵	图别 DWS TYPE 建施	图纸编号 DWS. NO. 403
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20085100980			审定 APPROVED BY 雷琦	审定 APPROVED BY 雷琦	版本号 Ver. 第一版	日期 DATE 2023.03