


室内装修材料一览表(一)

楼层	空间名称	地面			墙面			天花				踢脚线		
		名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	层高	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级
门诊医技 住院综合楼 (南区)	门诊大厅	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	楼3	A级
					镀锌钢板	内5	A级	岩棉板	顶3		A级			
	急诊大厅、电梯厅、医疗街	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	铝合金踢脚	楼3	A级
					墙砖	内1A	A级	岩棉板	顶4		A级			
	体检大厅	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	楼3	A级
					青沫玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	门诊等一次候医	地砖	楼1	A级	墙砖	内1A	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	/	/	/
								岩棉板	顶4		A级			
	门诊二次等候	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	铝合金踢脚	楼3	A级
								岩棉板	顶4		A级			
	PT	PVC地胶	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	楼3	A级
					青沫玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	会谈示教、心理测试	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	楼1	A级
					青沫玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	治疗室、缝合室、洗胃室	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8	A级	/	/	/
	眼科制剂、中药房、西药房、挂号	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	楼1	A级
	公共卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	值班室、更衣室、医生办公、检验	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	楼1	A级
	诊室、特需诊室、雾化、输液、儿童留观区、注射室、注射室、换药、治疗准备室、穿刺室、病人留观区、病人留观、足疗、无刀、理疗室、心电康复、心理十部、科教室、咨询室、诊室、超声、检查室	PVC地胶	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	楼2	B1级
	CT、DR	PVC地胶	楼7	B1级	涂料	内8	A级	岩棉板	顶8	2.8	A级	PVC踢脚	楼2	B1级
MRI	PVC地胶	楼8	B1级	涂料	内9	A级	岩棉板	顶9	2.8	A级	PVC踢脚	楼2	B1级	
药房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	楼1	A级	
洁具间、废弃微、清洁室、清洁间、医废暂存、医废更衣工具、污物电梯厅、污物暂存	地砖	地砖	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4~2.8	A级	/	/	/	
木灯室、	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/	
医工	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶级	2.4	A级	/	/	/	
ICU	PVC地胶	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	楼2	B1级	
				涂料	内7	A级	涂料	顶2A		A级				
手术室	PVC地胶	楼2A	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	不燃无机复合板	顶10	2.8	A级	PVC踢脚	楼2	B1级	
地下室电梯厅	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	楼1	A级	

[illegible]

室内装修材料一览表(二)

楼层	空间名称	地面			墙面			天花				踢脚线		
		名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	层高	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级
门诊医技住院综合楼 (北区)	一次等候区	地砖	楼1	A级	墙砖	内1	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	/	/	/
							岩棉板	顶4	A级					
	二次等候区	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
							岩棉板	顶4	A级					
	诊室、超声、检查室、超声介入、恢复、透心心电、内镜、检查室、肠镜检查室、洗眼室、ERCP、检查室、准备、候发室、换床、麻醉恢复	PVC地板	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	MR1	PVC地板	楼8	B1级	涂料	内9	A级	岩棉板	顶9	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	CT、DR	PVC地板	楼7	B1级	涂料	内8	A级	岩棉板	顶8	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	ICU	PVC地板	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
				内7		A级	涂料	顶2A	A级					
	病房	PVC地板	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	病房走廊	PVC地板	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.6	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
				涂料				顶2A	A级					
	医生站、值班室、更衣、控制室、资料室、药房库	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	会议示教、培训室、临床教研室	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
					青漆玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	公共卫生间、无障碍卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	洁具间、污物处置、污物暂存、污物清洗、倒污、污秽电梯厅、盥洗室、女更淋室、男更淋室	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8~2.4	A级	/	/	/
	厨房	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8	A级	/	/	/
	员工食堂、病人食堂	地砖	楼1	A级		内7	A级	涂料	顶2A	3	A级	砖踢脚	踢1	A级
								铝方通	顶6		A级			
包间	地砖	楼1	A级	穿孔吸音板	内6	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级	
				不燃无机复合板	内3A	A级								
科研学术楼	手术室	PVC地板	楼2A	B1级	电解钢板墙面	内11	A级	电解钢板吊顶	顶10	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	药房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	踢1	A级
	行政门厅	地砖	楼1	A级	墙砖	内1	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	/	/	/
								岩棉板	顶4		A级			
	会议室、接待室	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
								岩棉板	顶4		A级			
	多媒体报告厅	阻燃块毯	楼4	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	平板板	顶7	2.3~2.0	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					穿孔吸音板	内6	A级							
	走廊	地砖	楼1	A级		内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
								岩棉板	顶4	2.8	A级			
	办公室、护理培训、技能培训、培训中心	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	公共卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	洁具间	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4	A级	/	/	/
	卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4	A级	/	/	/
	厨房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	踢1	A级
	控制室	防静电架空	楼9	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	2.8	A级	/	/	/



申其達建築設計有限公司
CH⁺ Architecture Design and Planning Co.,Ltd

证书编号: 甲 级 A151000637

联系电话: 028-61557558

地 址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦西一街99号1栋2单元

出图章: (SEAL

注册执业章

37

雷琦

5/10

0063-01

54

3510098

建设单位: (CLIENT)

广安市广安区人民医院

设计项目名

广安市广安区人民医院三期工程建设项目

子项名称

门诊医技住院综合楼(北区)

图名: (Dwg. Name)

室内装修材料一览表

单位 unit : mm 比例 scale : 1:100

PROJECT LEADER

與然

1999

DIVISION CHIEF

DESIGNED BY

1. 100

PROCESSED BY	
--------------	--

45 44

CHECKED BY	

APPROVED BY

PROJECT NO.	
FE	DI

图例	图例
----	----

DWG TYPE
1E * B

[illegible]

Ver.

--	--